

Sikkerhedsdatablad

RTV 835

Udgivelsesdato: marts 2005

Revisionsdato: 20.10.2015 Version 4

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

- 1.1 Produktets navn:** RTV 835
- Produktregistreringsnr.:** Ikke anmeldepligtigt
- 1.2 Anvendelse:** Silikone elastomer
- 1.3 Firmanavn, adresse:** Kemitura A/S
 Industrivej 9
 3540 Lynge
 Tlf.: 47 17 18 55
 Fax: 47 17 25 11
 E-mail: kemitura@kemitura.com
 Web: www.kemitura.com
- 1.4 Nødtelefon:** Ring 112

2. Fareidentifikation

- 2.1. Klassificering:** CLP 1272/2008 Ikke klassificeret som farligt
- 2.2 Mærkningselementer:** EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- 2.3 Andre farer:** Ingen kendte.

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger Mærkningspligtige indholdsstoffer

Navn	CAS nr.	EC Nr.	REACH reg.no.	CLP 1272/2008	Konc. %
Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2	209-136-7	01-2119529238-36	Aquatic Chronic 4,H413 Repr. 2, H361f	0 - 5%
Ferrioxid[1]	1309-37-1	215-168-2	01-2119457614-35-XXXX	Ikke klassificeret	25 – 50%

[1] Stof med EU grænseværdi. Se punkt 8.1

For fuld ordlyd af anvendte H sætninger se punkt 16.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

På grund af sammensætningen af indholdsstoffer og disses koncentrationer er der ikke behov for særlige advarsler.

- Indånding:** Søg frisk luft i tilfælde af opstået ubehag.
- Øjenkontakt:** Skyl straks med rigeligt vand i op til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Ved fortsat irritation: Søg læge og medbring sikkerhedsdatabladet.
- Hudkontakt:** Fjern forurenede tøj og vask huden med vand og sæbe. Brug aldrig opløsningsmidler til rensning af huden.
- Indtagelse:** Søg læge hvis produktet ved et uheld indtages. Fremkald ikke opkastning.

4.2 Symptomer/virkninger: Ingen kendte akutte eller forsinkede virkninger ved eksponering for produktet.

4.3 Lægehjælp/behandling: Søg læge hvis der opstår ubehag i forbindelse med anvendelse af produktet. Giv aldrig væske til bevidstløse personer.

5. Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler: Alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulver eller vandspray. Anvend ikke direkte vandstråle til slukning.

Sikkerhedsdatablad

RTV 835

- 5.2 Særlige farer:** Brand kan give anledning til tyk sort røg. Ved brand kan dannes kulmonooxid og kuldioxid. Indånding af indånding af røggasser kan være sundhedsskadeligt.
- 5.3 Anvisninger for brandmandskab:** Udsatte beholdere afkøles med vand. Undgå at slukningsvand udledes til kloak. Brandslukningspersonel bør bære beskyttelsesudstyr.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger:** Se sektion 8 for oplysninger om eksponeringskontrol og personlige værnemidler.
- 6.2 Miljøbeskyttelses foranstaltninger:** Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt. Undgå så vidt muligt udledning af spild.
- 6.3 Metoder til oprydning:** Spild opsamles med egnet u brændbart absorberende materiale (sand, vermiculite, jord eller lignende) og opbevares i egnet beholder for bortskaffelse.
- 6.4 Henvisning til andre punkter:** Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8. Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

7. Håndtering og opbevaring

- 7.1 Håndtering:** Ingen særlige forholdsregler er nødvendige. Generelt anbefales det at undlade at bruge tryk til tømning af beholdere da produktets emballage ikke er trykresistent. Der må ikke spises, drikkes eller ryges på arbejdsstedet.
- 7.2 Opbevaring:** Opbevares i original emballage. Ingen særlige opbevaringsbetingelser er nødvendige. Generelt anbefales det at opbevare produktet ved temperaturer imellem 5 og 35 °C. Beholderen holdes lukket og opbevares tørt på et vel ventileret sted.
- 7.3 Særlige anvendelser.** Se punkt 1.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

- 8.1 Kontrolparametre:** Arbejdshygiejnisk grænseværdi CAS 1309-37-1 ferrioxid 104 mg/m³
DNEL (Workers) Inhalation, Long-term, Local effects 10 (mg/m³)
DNEL (Workers) Inhalation, Long-term, Systemic effects 10 (mg/m³)
- 8.2 Eksponeringskontrol:**
- Tekniske foranstaltninger: Sørg for tilstrækkelig ventilation på arbejdsstedet.
- Åndedrætsværn: Åndedrætsværn er påkrævet hvis den arbejdshygiejniske grænseværdi overskrides. Anvend egnet filtertype.
- Håndbeskyttelse: Ved risiko for kontakt: Brug beskyttelseshandsker. Bedst egnet er PVC. Handsketykkelse 0,35 mm. Gennembrudstid >480 min.
- Øjenbeskyttelse: Ved risiko for stænk skal anvendes beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.
- Hygiejniske foranstaltninger: Vask hænder efter brug.
- Miljøeksponeringskontrol: Ikke kendt.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

- 9.1 Fysiske og kemiske egenskaber:**
- | | |
|------------------|------------------------|
| Fysisk tilstand: | Væske |
| Farve: | Rød |
| Lugt: | Ingen |
| Massefylde: | 1,15 g/cm ³ |
| pH-værdi: | Ikke relevant |

Sikkerhedsdatablad

RTV 835

Kogepunkt:	Ingen tilgængelige data
Damptryk:	Ingen tilgængelige data
Eksplodingsgrænser:	Ingen tilgængelige data
Flammepunkt:	Ingen tilgængelige data
Selvantændelsestemp.:	Ingen tilgængelige data
Viskositet:	Ingen tilgængelige data
Opløselighed:	Ikke opløseligt
Fordelingskoefficient	
octanol/vand	Ingen tilgængelige data

9.2 Andre oplysninger:

VOC indhold 0 %

10. Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet:** Ikke reaktivt ved normal anvendelse
- 10.2 Stabilitet:** Stabil ved normale temperaturforhold.
- 10.3 Farlige reaktioner:** Ingen kendte farlige reaktioner.
- 10.4 Forhold, der skal undgås:** Ingen særlige.
- 10.5 Materialer, der skal undgås:** Oxiderende stoffer, stærkt sure eller basiske stoffer.
- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:** Ingen kendte ved forskriftsmæssig brug.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger:

- Akut toksicitet:** Der er ikke tilgængelige toksikologiske oplysninger for produktet.
- Indånding:** Ingen kendte skadelige virkninger.
- Hudkontakt:** Gentagen eller langvarig kontakt kan give tør og revnet hud.
- Øjenkontakt:** Stenk i øjnene kan give irritation.
- Indtagelse:** Ingen kendte skadelige virkninger.
- Langtidseffekter:** Ingen kendte.

12. Miljøoplysninger

- 12.1 Toksicitet:** Der er ikke tilgængelige økotoksikologiske oplysninger om produktet.
- 12.2 Persistens og nedbrydelighed:** Ingen tilgængelige data.
- 12.3 Bioakkumuleringspotentiale:** Ingen tilgængelige data.
- 12.4 Mobilitet i jord:** Ingen tilgængelige data.
- 12.5 PBT/vPvB:** Ingen tilgængelige data.
- 12.6 Andre skadelige virkninger:** Ingen kendte.

13. Bortskaffelse

- 13.1 Metoder til affaldsbehandling:** Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

14. Transportoplysninger

- Transportoplysninger:** Ikke klassificeret som farligt gods.

15. Oplysninger om regulering

- 15.1 Særlige bestemmelser/**

Sikkerhedsdatablad

RTV 835

lovgivning: Ingen særlige
15.2 CSA status: Ikke relevant

16. Andre oplysninger

Versionsnummer: Version 4, udarbejdet 20. oktober 2015

Ændringer: Teksten er rettet igennem efter forordning EU 2015/2006

H sætninger fra punkt 3: H361f Mistænkt for at skade forplantningsevnen
H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

Referencer: REACH forordningen: 1907/2006
EU Forordning 2015/830
ECHA C&L Inventory
Leverandørens sikkerhedsdatablad.

Instruktion: Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Udarbejdet af: Mette Herget Herget.dk

Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden, på EU samt national lovgivning. Brugers arbejdsforhold er uden for vort kendskab og kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugers ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.